


## Abejorro colorado

El abejorro colorado *Bombus dahlbomii*, conocido también como moscardón, se distribuye desde la Región de Coquimbo a la Región de Magallanes, y es la única especie de abejorro nativo presente en los bosques subantárticos.


Fire Hand Art

## Carmelita

La carmelita *Percilia gillissi*, es un pez pequeño que alcanza una longitud total de máximo 9 milímetros, presente en ríos y esteros entre Valparaíso y Puerto Montt, moviéndose siempre sobre sedimentos gruesos como piedras.




Art. Manuel J. J. J.



## Culebra de cola larga

La culebra de cola larga *Philodryas chamissonis*, es la culebra más común y presenta la más amplia distribución en Chile, encontrándose entre las regiones de Antofagasta y Los Ríos.


Fernando J. J. J.



## Gaviotín elegante


El gaviotín elegante *Thalasseus elegans*, es un ave migratoria que visita las costas de nuestro país en primavera y verano, desde Arica a Puerto Montt.

Fire Fernand Art



## Huairavo

El huairavo *Nycticorax nycticorax*, es un ave ampliamente distribuida en América, África, Asia y Europa. En Chile, podemos observarlo en todo el país, desde el nivel del mar hasta el altiplano y sectores cordilleranos. Descansa en lugares de aguas de bajo nivel, como bordes de lagos, vegas, esteros y zonas costeras.




## Pato Real


El pato real *Anas sibilatrix* habita desde Vallenar a Tierra del Fuego, en lagos, lagunas, tranques, vegas y ríos. Se le suele reconocer por una mancha blanca en la cara y por las franjas blancas que muestra en las alas mientras vuela

# Pitotoy chico

El pitotoy chico (*Tringa flavipes*), es una especie migratoria que nidifica en Norteamérica, visita Chile de Arica a Magallanes en primavera y verano, pudiendo observarlo en desembocaduras de ríos y vegas, terrenos anegados del valle central, orillas de lagunas y esteros de alta cordillera.







## Róbalo


El róbalo *Eleginops maclovinus*, es un pez que habita principalmente en estuarios, entre las regiones de Valparaíso y Magallanes. Sus poblaciones se ven amenazadas producto de la pesca desmesurada y sin regulaciones, y la contaminación.

*Artista*



# Sapito de cuatro ojos

El sapito de cuatro ojos *Pleurodema thaul* es un anfibio nativo de Chile y Argentina que habita arroyos, lagunas y ríos, incluso ambientes degradados como canales de regadío y las riberas del río Mapocho.





## Zarapito

El zarapito *Numenius borealis*, es un ave migratoria que nidifica durante el invierno en el hemisferio norte, para trasladarse durante el verano austral a Sudamérica. Es común encontrarlo en pastizales y zonas costeras, aunque también a veces se observa en lagunas interiores.

Javier